



1階 平面詳細図 S:1/50



| 形状                    | 計算式         | 面積        |
|-----------------------|-------------|-----------|
| (A1) 矩形               | 8.850×4.860 | 43.011000 |
| 面積 計(m <sup>2</sup> ) |             | 43.01     |
|                       | (坪)         | 13.01     |

建築面積求積図 S:1/200



| 形状                    | 計算式         | 面積        |
|-----------------------|-------------|-----------|
| (A1) 矩形               | 8.850×4.860 | 43.011000 |
| 面積 計(m <sup>2</sup> ) |             | 43.01     |
|                       | (坪)         | 13.01     |

1階 床面積求積図 S:1/200

工事名  
明石市朝霧町② 2棟

図面名  
1階平面図

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | 通し柱 120 × 120                        |
|  | 隅柱 120 × 120<br>(階柱は1階柱と金物により繋結すること) |
|  | 管柱 105 × 105                         |
|  | 非構造柱 105 × 105                       |
|  | JAS構造用合板 t=7.5以上<br>片面・・・2.5倍        |
|  | シールド筋かい・・・2.0倍<br>4.5cm × 9.0cm      |
|  | ダブル筋かい・・・4.0倍<br>4.5cm × 9.0cm       |
|  | 石膏ボード・・・0.9倍                         |
|  | アンダーカット 10mm                         |
|  | 排気用換気扇 100φ                          |
|  | 給気口 100φ                             |
|  | 火災報知機 (煙式)                           |
|  | 火災報知機 (熱式)                           |
|  | 換気扇φ150                              |

内装仕上 室内—F☆☆☆☆  
天井裏—F☆☆☆☆

火気使用室内仕上

天井 下地 PBt=9.5 QM-9828  
仕上げ ビニルクロス貼り2級 (QM-9427)

壁 下地 PBt=12.5 NM-8619  
仕上げ ビニルクロス貼り2級 (QM-9427)

窓周り 防火構造  
消防長が指定する有効な不燃材とする

階段 1-2階

有効幅 750mm 蹴上げ 200mm 踏面 225mm

回段踏面は狭い方から30cmに位置とする

■住宅用火災報知器取付位置

天井面への取付 壁・梁より600mm以上  
エアコン・換気扇等の噴出口より  
1.500mm以上

壁面への取付 天井から150mm～500mm以内

サッシ記号 ★印は規格サッシを示す

|    |       |    |     |
|----|-------|----|-----|
| 横滑 | 横滑り   | 外側 | 外倒し |
| 縦滑 | 縦滑り   | 内側 | 内倒し |
| 上下 | 上げ下げ  | F  | フック |
| J  | シャッター | 無印 | 引違  |

ガラス記号 和室以外の居室はLow-E複層ガラス  
日射遮蔽率0.49以下とする

|     |                                     |   |                  |
|-----|-------------------------------------|---|------------------|
| P   | ペアガラス                               | 型 | 型ガラス             |
| (防) | 準耐火仕様(法2-9の2-1)<br>防火設備(網入りガラスt6.8) | L | ペアガラス<br>+日射遮蔽対応 |
| 無印  | トーマイ                                |   |                  |

二級建築士事務所 兵庫県知事登録第02A02021号  
由正設計工房  
二級建築士 兵庫県知事登録 100239 号  
小林 宏明

Date 2022/10/08 Scale (A3版) 1/50

Drawn No. 02